

# **CATALIZZATORE A**

## **CATALIZZATORE PER ACRILICHE**

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Derivato iminico polifunzionale per la reticolazione dei prodotti SIGILPAV e BASECOTTO.

Aggiunto al **SIGILPAV** e a **BASECOTTO** migliora la durezza, la resistenza all'acqua, agli agenti chimici dei film di questi prodotti.

## **CONDIZIONI DI IMPIEGO**

Utilizzare all'1,5% (150 g per 10 litri di prodotto). Mescolare bene, evitando di fare schiuma, ed utilizzare il prodotto immediatamente.

Se il prodotto dopo l'aggiunta di CATALIZZATORE A rimane non utilizzato per più di 2-3 ore, l'azione reticolante perde efficacia.

Il prodotto può essere diluito con acqua per facilitarne la dissoluzione. La diluizione con acqua deve essere tuttavia fatta immediatamente prima di aggiungerlo al prodotto. CATALIZZATORE A diluito con acqua perde le sue caratteristiche dopo alcune ore.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Derivato iminico polifunzionale.

- Aspetto : liquido giallo oleoso

- Peso specifico : 1.066 g/ml

- Contenuto in sostanza attiva : 100%

- Viscosità : circa 300 cps

#### **AVVERTENZE**

Il prodotto è classificato NOCIVO con le seguenti frasi di rischio: Possibilità di effetti cancerogeni. Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.



IGENA S.r.l. Via E. Fermi, 15/b 37135 Verona VR Tel. 045.8200545 - Fax.045. 8200556 - info@igena.it - www.igena.it